

HEDELIUS 5-Achs RS 60 KM-2300

HEDELIUS Bearbeitungszentren (2007, HEIDENHAIN iTNC530)



Allgemeine Informationen

HERSTELLER
HEDELIUS

STEUERUNG
HEIDENHAIN iTNC530

ZUSTAND
Einsatzbereit

BAUJAHR
2007

STEUERUNGSART
CNC

Erwerben Sie ein gebrauchtes HEDELIUS RS 60 KM-2300, ein leistungsstarkes und einsatzbereites 5-Achs-Bearbeitungszentrum. Ausgestattet mit der bewährten HEIDENHAIN iTNC530 Steuerung, bietet diese Maschine höchste Präzision und Flexibilität für komplexe Bearbeitungsaufgaben. Mit einem großzügigen X-Verfahrweg von 2000 mm und 56 Werkzeugstationen ist sie ideal für die Fertigung von großen Bauteilen sowie für die effiziente Pendelbearbeitung.

Dieses CNC-Bearbeitungszentrum von HEDELIUS überzeugt durch seine robuste Bauweise und seine Fähigkeit, anspruchsvolle Werkstücke in einer Aufspannung zu bearbeiten. Die Maschine befindet sich in einem guten Zustand und ist eine wirtschaftliche Lösung für Unternehmen, die ihre Fertigungskapazitäten im Bereich der 5-Achs-Bearbeitung erweitern möchten. Nutzen Sie die Gelegenheit, diese hochwertige Gebrauchtmachine zu einem attraktiven Preis zu erwerben.

Technische Daten – HEDELIUS 5-Achs RS 60 KM-2300

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Verfahrweg X-Achse (mm) | 2000 |
| Verfahrweg Y-Achse (mm) | 620 |
| Verfahrweg Z-Achse (mm) | 520 |
| Spindelanzahl | 1 |
| Anzahl Werkzeugstationen | 56 |
| Hersteller | HEDELIUS |
| Baujahr | 2007 |
| Steuerung | HEIDENHAIN iTNC530 |
| Steuerungsart | CNC |
| Gewicht (kg) | 11000 kg |
| Zustand | Einsatzbereit |

Preis, Standort & Lieferung

| | |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Preis | auf Anfrage |
| Standort | — |
| Lieferung | Organisation von Verladung/Transport auf Anfrage |

Beschreibung – HEDELIUS 5-Achs RS 60 KM-2300

Wir verkaufen im Kundenauftrag ein gebrauchtes 5-Achse Bearbeitungszentrum von Hedelius. Die Maschine steht beim Abgeber unter Strom und kann nach vorheriger Terminabsprache besichtigt werden.

Weitere technische Daten

- Aufspannfläche Dreh- Schwenktisch: 600 x 480 mm
- Werkstückgewicht Dreh- Schwenktisch: max. 300 kg
- Werkstückgewicht fester Tisch: max. 1.000 kg
- Schwenkbarkeit: +10°/-90°
- Nutenbreite: 14/18 mm

Zubehör und Ausstattung – HEDELIUS 5-Achs RS 60 KM-2300

Zubehör & Ausstattung

- Direktes Messsystem
- Pendelbearbeitung mit Trennwand
- Späneförderer
- Bandfilteranlage mit Hochdruckanlage
- Werkstückvermessung Renishaw RMP60
- Zusätzliche vierte Achse Hofmann mit Reitstock
- NC Rundtisch RT320

Typische Einsatzgebiete der HEDELIUS 5-Achs RS 60 KM-2300

Das HEDELIUS RS 60 KM-2300 ist ideal für die präzise Fertigung von komplexen Einzelteilen und Kleinserien im Maschinenbau sowie im Werkzeug- und Formenbau. Dank des großen Verfahrwegs und der Option zur Pendelbearbeitung eignet es sich hervorragend für Lohnfertiger, die ein breites Spektrum an Bauteilgrößen und -geometrien abdecken müssen.

Prüfung, Dokumente & Ablauf

Dokumentation

Für diese Maschine liegt eine vollständige Dokumentation vor, einschließlich technischer Unterlagen und Bedienungsanleitungen.

Besichtigung

Eine Besichtigung der Maschine ist nach Terminvereinbarung möglich. Die Maschine kann unter Strom vorgeführt werden.

Ablauf

1. Anfrage über das Formular oder telefonisch
2. Angebot und Preisinformation
3. Besichtigung vor Ort (nach Vereinbarung)
4. Abwicklung und Transport

Dieses Angebot wurde automatisch generiert und ist freibleibend. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für verbindliche Informationen kontaktieren Sie uns bitte direkt.



HEDELIUS 5-Achs RS 60 KM-2300 – Bild 1 von 1