AgieCharmilles ROBOFIL 330F

AgieCharmilles Erodiermaschinen (1999, Fanuc FS18i-WA)



Allgemeine Informationen

HERSTELLER
AgieCharmilles

BAUJAHR
1999

STEUERUNG
Fanuc FS18i-WA

STEUERUNGSART
CNC

ZUSTAND
Gut

Zuverlässige Drahterodiermaschine Charmilles ROBOFIL 330F (Baujahr 1999) mit Fanuc FS18i-WA Steuerung. Ideal für präzise Schneidaufgaben im Werkzeug- und Formenbau. Gepflegter Zustand und voll funktionstüchtig.

Technische Daten – AgieCharmilles ROBOFIL 330F

Verfahrweg X (mm)	400
Verfahrweg Y (mm)	300
Verfahrweg Z (mm)	400
Verfahrweg U (mm)	500
Verfahrweg V: (mm)	400
Abmessungen (L×B×H) (mm)	1800 x 2000 x 2260
Gewicht (kg)	3510
Max. Werkstückgewicht (kg)	1000
Durchmesser Draht (mm)	0.25
Hersteller	AgieCharmilles
Baujahr	1999
Steuerung	Fanuc FS18i-WA
Steuerungsart	CNC
Gesamtleistungsbedarf (kW)	12
Platzbedarf (mm)	1800 x 2000 x 2260
Gewicht (kg)	3510
Zustand	Gut

Preis, Standort & Lieferung

Preis	4.990
Standort	Pforzheim
Lieferung	Organisation von Verladung/Transport auf Anfrage

Beschreibung – AgieCharmilles ROBOFIL 330F

Allgemeine Beschreibung

Zum Verkauf steht eine gepflegte und voll funktionstüchtige Drahterodiermaschine des Typs ROBOFIL 330F vom renommierten Hersteller Charmilles (heute AgieCharmilles) aus dem Baujahr 1999. Die Maschine wurde stets gut gepflegt und weist laut Angaben keine Schäden auf.

Maschinenkonzept & Besonderheiten

Die Maschine ist für den hochpräzisen Drahtschnitt im Wasserbad ausgelegt. Sie überzeugt durch großzügige Verfahrwege (X/Y/Z: 400/300/400 mm, U/V: 500/400 mm) und eine hohe Werkstückkapazität von bis zu 1.000 kg. Ausgestattet mit der zuverlässigen Fanuc FS18i-WA Steuerung und einem leistungsstarken ISOPULS-Doppelquellen-Generator, bietet sie höchste Präzision für anspruchsvolle Erodierarbeiten. Linearskalen mit einer Messauflösung von 0,5 µm gewährleisten maximale Genauigkeit.

Zubehör und Ausstattung – AgieCharmilles ROBOFIL 330F

Ausstattung & Zubehör

- Fanuc FS18i-WA CNC-Steuerung mit 10,4" LCD Bildschirm
- ISOPULS-Doppelquelle Generator
- Automatisches Drahteinfädelsystem
- Kollisionsschutz für die Achsen X, Y, U, V, Z
- Linearskalen an allen Achsen (0,5 µm Auflösung)
- Arbeitskabine mit Pendeltür

Typische Einsatzgebiete der AgieCharmilles ROBOFIL 330F

Diese Drahterodiermaschine eignet sich ideal für den anspruchsvollen Werkzeug- und Formenbau, die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt sowie die allgemeine Präzisionsfertigung. Sie ermöglicht die hochgenaue Bearbeitung von komplexen Geometrien, Stanzmatrizen, Stempeln und filigranen Bauteilen aus leitfähigen Materialien, unabhängig von der Materialhärte.

Prüfung, Dokumente & Ablauf

Dokumentation

Für diese Maschine liegt eine vollständige Dokumentation vor, einschließlich technischer Unterlagen und Bedienungsanleitungen.

Besichtigung

Eine Besichtigung der Maschine ist nach Terminvereinbarung möglich. Die Maschine kann unter Strom vorgeführt werden.

Ablauf

1. Anfrage über das Formular oder telefonisch
2. Angebot und Preisinformation
3. Besichtigung vor Ort (nach Vereinbarung)
4. Abwicklung und Transport

Dieses Angebot wurde automatisch generiert und ist freibleibend. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für verbindliche Informationen kontaktieren Sie uns bitte direkt.



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 1 von 11



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 2 von 11




AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 3 von 11



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 4 von 11



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 5 von 11



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 6 von 11



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 7 von 11



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 8 von 11



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 9 von 11



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 10 von 11



AgieCharmilles ROBOFIL 330F – Bild 11 von 11