


Tschudin HTG 412 Retrofit

Tschudin Rundschleifmaschinen (2025)



Allgemeine Informationen

HERSTELLER

Tschudin

STEUERUNGSART

Zyklengesteuert

BAUJAHR

2025

ZUSTAND

RETROFIT

Technische Daten – Tschudin HTG 412

Schleiflänge (mm)	420
Spitzenhöhe (mm)	100
Spitzenweite (mm)	480
Schleifscheibengröße (mm)	350 x 50 x 127
Werkstückspindelstock	MK4 Hochgenau
Reitstock	MK3 Standard
Hersteller	Tschudin
Baujahr	2025
Steuerungsart	Zyklengesteuert
Platzbedarf (mm)	2340x1445x1900 mm
Zustand	RETROFIT

Preis, Standort & Lieferung

Preis	auf Anfrage
Standort	—
Lieferung	Organisation von Verladung/Transport auf Anfrage

Beschreibung – Tschudin HTG 412

Die Maschine befindet sich derzeit im gebrauchten nicht überholten Zustand. Bei Bestellung der Maschine werden sämtliche Verschleißteile (inkl. Spindel) gewechselt und alle Baugruppen in einen neuwertigen Zustand versetzt. Außerdem wird die Marposs E6 Steuerung durch eine 2-Achs-Positioniersteuerung mit integrierter SPS-Logik ersetzt. Auf Kundenwunsch erfolgt eine Neulackierung der Maschine.

Zubehör und Ausstattung – Tschudin HTG 412

- 1 Stk. Werkstückspindelstock MK4
- 1 Stk. Reitstock MK3 standard
- 1 Stk. 2-Achs Positioniersteuerung mit integrierter SPS-Logik u. Handbediengerät
- 1 Stk. Hydraulikaggregat
- 1 Stk. Schleifscheibenflansch
- 1 Satz Bedienwerkzeug und Bedienungsanleitung

Prüfung, Dokumente & Ablauf

Dokumentation

Für diese Maschine liegt eine vollständige Dokumentation vor, einschließlich technischer Unterlagen und Bedienungsanleitungen.


Besichtigung

Eine Besichtigung der Maschine ist nach Terminvereinbarung möglich. Die Maschine kann unter Strom vorgeführt werden.

Ablauf

1. Anfrage über das Formular oder telefonisch
2. Angebot und Preisinformation
3. Besichtigung vor Ort (nach Vereinbarung)
4. Abwicklung und Transport

Dieses Angebot wurde automatisch generiert und ist freibleibend. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für verbindliche Informationen kontaktieren Sie uns bitte direkt.



Tschudin HTG 412 – Bild 1 von 1